

Presenta.....

Panasonic
ideas for life



Taladro atornillador 13mm



EY7440LN2S

340 €

OFERTA!

- Batería de alta capacidad 3.0 Ah Li-ion
 - Compacto: Longitud 191mm
 - Ligero: 1,6 kg.
 - Potente: 31.9 N.m
 - Sistema de carga en 50 min.
 - Control variable de velocidad/reversible
 - Embrague de 18 posiciones + posición taladro
 - Portabrocas alto rendimiento sin llave.
- Capacidad 13mm
- Luz mediante LED al punto de trabajo
 - Freno eléctrico
 - Nuevo diseño ergonomico
 - Batería adicional como equipamiento estándar.

Atornillador de Impacto



EY7540LN2S

355 €

OFERTA!

- Batería de alta capacidad 3.0 Ah Li-ion
- Compacto: Longitud 158 mm
- Ligero: 1,45 kg.
- Potente: Max. 150 N.m
- Sistema de carga en 50 min.
- Control variable de velocidad/reversible
- 3 Velocidades (Alta/Media/Baja)
- Luz mediante LED al punto de trabajo
- Freno eléctrico
- Nuevo diseño ergonomico
- Batería adicional como equipamiento estándar.

Multitaladro, Atornillador e Impacto

383 €

OFERTA!



EY7440LN2S

- Batería de alta capacidad 3.0 Ah Li-ion
- MULTIFUNCION
 - Modo Impacto:
Apriete de alto rendimiento con menor reacción
 - Modo taladro/atornillador:
Taladro y atornillado con función embrague
- ALTA POTENCIA
 - Modo Impacto: 140 N.m
 - Modo taladro/atornillador: 14.0 N.m
- LIGERO: 1,65 kg.
- Sistema de carga en 50 min.
- Control variable de velocidad/reversible
- Embrague de 21 posiciones + posición taladro (en modo taladro/atornillador)
- Freno eléctrico
- Batería adicional como equipamiento estándar.

Atornillador orientable con control de par y contador de aprietes

170 €

OFERTA!



EY7411LA1S

- Función contador de aprietes
- Batería Li-ion 1.5Ah
- Tamaño compacto y ligero
- Potente: 4.4 Nm (en velocidad L)
- Control de par con parada
- Sistema de carga en 30 min.
- Embrague 21 etapas
- Conexión rápida hexagonal 1/4"
- Luz mediante LED al punto de trabajo

Martillo SDS-Plus












EY780LN2C

692 €

OFERTA!

- Batería de alta capacidad 3.0Ah Li-ion
- Función dual martillo o taladro
- Selección de velocidad de martillo. 2 velocidades.
- Selección de velocidad de taladro. 2 velocidades.
- Interruptor de acondicionamiento lento para taladro exacto y buen acabado.
- Mango ergonómico de goma blanda para reducción de vibraciones.
- Mango auxiliar lateral giratorio 360° con limitador de profundidad
- Acoplamiento para SDS-Plus como equipamiento estándar
- Sistema de carga en 55 minutos (carga útil), 70 minutos (carga total)
- Sistema de amarre SDS-Plus 3/4"
- Batería adicional con equipamiento estándar

Tipos de batería de larga duración

	Batería Li-ion 	Batería Ni-MH 	Batería-Cd 
Comparativa de características	<ul style="list-style-type: none"> • Es más pequeña y ligera comparada con Ni-Cd y Ni-MH. • Primera carga especial no necesaria, al no existir efecto memoria. • Apenas existe autodescarga. 	<ul style="list-style-type: none"> • Es más pequeña y ligera comparada con Ni-Cd. • Primera carga especial necesaria por el efecto memoria. • Nivel de autodescarga bajo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Primera carga especial necesaria por el efecto memoria. • Nivel de autodescarga alto.
Método apropiado de carga y uso	Carga de batería antes de la descarga completa 	Carga de batería antes de la descarga completa 	Carga de batería tras la descarga completa 
Método apropiado de almacenaje	Almacenar la batería tal cual, al no existir autodescarga. 	Carga completa antes de almacenaje. 	Descarga completa antes de almacenaje. 

** OFERTA VALIDA HASTA EL 31/08/08 O FIN DE EXISTENCIAS **

** IVA NO INCLUIDO EN LOS PRECIOS **